




sun ROSE





AJ PROCUPTS CO





AJS Humic

آنالیز:

هئومیک اسید ۷۰٪

پتاسیم ۱۲٪

مزایا و ویژگی ها:

کلاته نمون عناصر غذایی

افزایش جذب عناصر غذایی توسط ریشه

افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی

بهبود و اصلاح ساختار و بافت خاک

حلالیت بالا

AJ



AJS Seaweed

AJS Seaweed
Extract

آنالیز:

- آلجنیک اسید ۱۲٪
- ماده آلی ۵۰٪
- کلسیم محلول ۰/۱۷٪
- منیزیم محلول ۰/۴۲٪
- پتاسیم ۱۲٪
- نیتروژن ۲٪

مزایا و ویژگی ها:

- کمک به رشد گیاهان
- افزایش گلدهی
- افزایش مقاومت در برابر تنش های زنده و غیرزنده

AJ





RLF



RLF




DYNAMO High-K

آنالیز:	w/v
نیترژن	۸٪
پتاسیم	۳۰٪
منگنز	۰/۱۱٪
فسفر	۲۳٪
روی	۰/۱۰٪
مس	۰/۱۰٪

مزایا و ویژگی ها:

- دارای غلظت بالای پتاسیم
- عاری از مواد مضر و سمی
- افزایش کیفیت و کمیت محصول
- افزایش مقاومت در مقابل تنش های محیطی



محلول پاشی	آبیاری	دستورالعمل مصرف
۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب	۳-۴ لیتر در هکتار	باغ
۱/۵ - ۲/۵ لیتر در هکتار	۲-۳ لیتر در هکتار	زراعت



MAXI PK

Zn + B + Fe

آنالیز:	w/v
فسفر	۲۳/۲٪
پتاسیم	۴۲/۶٪
روی	۰/۳۵٪
بر	۰/۲۳٪
آهن	۰/۱۲٪

مزایا و ویژگی ها:

- فاقد عوامل شوری زا مثل کلر و سولفات
- تامین کننده ی کمبود عناصر روی ، بر و آهن
- تغذیه کننده ی میکروارگانیسم های مفید خاک

محلول پاشی	آبیاری	دستورالعمل مصرف
۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب	۳-۴ لیتر در هکتار	باغ
۱-۱/۵ لیتر در هکتار	۲-۲/۵ لیتر در هکتار	زراعت



RLF



BSN SUPERSTRIKE



آنالیز: w/v

٪۲۶/۲	فسفر
٪۳	روی
٪۱/۴	گوگرد
٪۲	منگنز
٪۰/۱۵	مس
٪۰/۲۳	مولیبدن

مزایا و ویژگی ها:

- موثر در همه انواع خاک
- افزایش حجم و توده ریشه
- افزایش فعالیت ریزوسفر
- افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری ها
- قابل استفاده در طول فصل رشد

دستورالعمل مصرف

۲۵۰-۵۰۰ سی سی در هکتار



KC30

POTASSIUM CITRATE



آنالیز: w/v

۳۶/۴٪

پتاسیم



مزایا و ویژگی ها:

افزایش فتوسنتز

جبران کمبود پتاسیم

افزایش مقاومت در برابر بیماری ها

افزایش عملکرد

افزایش بازارپسندی

آنتی استرس



محلول پاشی	آبیاری	دستورالعمل مصرف
۲ لیتر در هزار لیتر آب	۳-۴ لیتر در هکتار	باغ
۱-۱/۵ لیتر در هکتار	۲-۳ لیتر در هکتار	زراعت

RLF



www.Caspian.Holding.ir

RLF



X1



w/v	آنالیز:	w/v
٪۰/۷	گوگرد	٪۱۰/۱
٪۳	روی	۳/۱
٪۱	منگنز	٪۲/۶
٪۰/۲	مس	٪۱/۹
		٪۰/۰۵

مزایا و ویژگی ها:

- مناسب جهت استفاده در مرحله ی رویشی
- افزایش رشد ریشه
- افزایش حجم و توده ی گیاه
- تغذیه ی باکتری ها و میکروارگانیزم های مفید خاک

محلول پاشی	آبیاری	دستورالعمل مصرف
۱/۵ - ۲ لیتر در هزار لیتر آب	۲/۵ - ۳ لیتر در هکتار	باغ
۱ - ۱/۵ لیتر در هکتار	۱/۵ - ۲ لیتر در هکتار	زراعت



X2



آنالیز:

w/v

w/v

پتاسیم

۱۹/۴٪

روى

۰/۱۵٪

فسفر

۶/۹٪

مس

۰/۱۲٪

نیتروژن

۱٪

بر

۰/۱۲٪

مولیبدن

۰/۰۲٪

مزایا و ویژگی ها:

مناسب جهت استفاده در مرحله ی زایشی

جذب سریعتر پتاسیم

افزایش گلدهی

میزان مصرف کمتر در مقایسه با سایر

ترکیبات دارای پتاسیم

دستورالعمل مصرف	آبیاری	محلول پاشی
باغ	۲/۵ - ۳ لیتر در هکتار	۱/۵ - ۲ لیتر در هزار لیتر آب
زراعت	۱/۵ - ۲ لیتر در هکتار	۱ - ۱/۵ لیتر در هکتار

RLF



RLF



Broadacre Plus



آنالیز:	w/v
فسفر	۴۳/۶٪
نیتروژن	۴٪
گوگرد	۳/۳٪
پتاسیم	۳٪
روی	۷٪
آهن	۰/۰۳٪
منیزیم	۱٪
مس	۰/۲۵٪
منگنز	۳٪
مس	۰/۲۵٪
بر	۰/۱۷٪
مولیبدن	۰/۰۶٪

مزایا و ویژگی ها:

- درصد بالای فسفر به همراه عناصر ریز مغذی
- افزایش ریشه زایی
- افزایش جذب مواد غذایی

دستورالعمل مصرف	آبیاری	محلول پاشی
باغ	۴ - ۵ لیتر در هکتار	۲ - ۴ لیتر در هزار لیتر آب
زراعت	۳ - ۴ لیتر در هکتار	۲ - ۲/۵ لیتر در هکتار





FERTIROSE



FERTI ROSE



IROSE 630

آنالیز:

آهن ۶٪

ایزومر اورتو اورتو EDDHA

۳٪

مزایا و ویژگی ها:

قابل استفاده در شرایط خاک قلیایی


جذب بالا

فاقد کلر

افزایش میزان کلروفیل سازی و سبزینگی



محلول پاشی	آبیاری	دستورالعمل مصرف
-----	۲-۲/۵ کیلوگرم در هکتار	انواع محصولات



FERTI ROSE



IROSE 648

آنالیز:

آهن ۶٪

ایزومر اورتو اورتو EDDHA

۴/۸٪

مزایا و ویژگی ها:

رفع سریع کمبود آهن

قابل استفاده در شرایط خاک قلیایی

جذب بالا

فاقد کلر

افزایش کیفیت و کمیت محصول

افزایش میزان کلروفیل سازی و سبزینگی



محلول پاشی

آبیاری

دستورالعمل مصرف

۲-۱/۵ کیلوگرم در هکتار

انواع محصولات





AGRIGES



BUYSTAR EXTRA 20-20-20



مزایا و ویژگی ها:

- ♥ حلالیت ۱۰۰ درصد
- ♥ حاوی عناصر ریز مغذی و محرک ها
- ♥ محرک رشد و متابولیسم
- ♥ فاقد کلر، سدیم و سایر عناصر آلاینده
- ♥ حداکثر میزان جذب از طریق ریشه و برگ
- ♥ تامین نیاز گیاه به عناصر ماکرو در تمام مراحل رشد

محلول پاشی	آبیاری	دستورالعمل مصرف
۲ تا ۴ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۵ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار	باغ
۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	۵ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار	زراعت

AGRIGES



www.Caspian.Holding.ir

AGRIGES



BUYSTAR EXTRA 15-5-30



مزایا و ویژگی ها:

- حلالیت ۱۰۰ درصد
- حاوی عناصر ریز مغذی و محرک ها
- محرک رشد و متابولیسم
- فاقد کلر، سدیم و سایر عناصر آلاینده
- حداکثر میزان جذب از طریق ریشه و برگ
- تامین نیاز گیاه به عناصر ماکرو

محلول پاشی	آبیاری	دستورالعمل مصرف
۲ تا ۴ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	باغ
۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	۵ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار	زراعت



AGRIGES




BUYSTAR EXTRA 13-9-35

مزایا و ویژگی ها:


- حلالیت ۱۰۰ درصد
- حاوی عناصر ریز مغذی و محرک ها
- محرک رشد و متابولیسم
- فاقد کلر، سدیم و سایر عناصر آلاینده
- حداکثر میزان جذب از طریق ریشه و برگ
- تامین نیاز گیاه به عناصر ماکرو

محلول پاشی	آبیاری	دستورالعمل مصرف
۲ تا ۴ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	باغ
۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	۵ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار	زراعت





KHUMIC





KBOY POTASSIUM HUMATE

مزایا و ویژگی ها:

- محرک رشد 
- محرک ریشه 
- آنتی استرس 
- کلات کننده 
- تامین انرژی 
- اصلاح کننده ساختار خاک 
- افزایش جذب عناصر غذایی 



آنالیز:

- هیومیک اسید ۶۶٪ 
- پتاسیم ۸۵٪ 

محلول پاشی	آبیاری	دستورالعمل مصرف
-----	۶ - ۸ کیلوگرم در هکتار	باغ
-----	۱ - ۳ کیلوگرم در هکتار	زراعت
-----	۱ - ۳ کیلوگرم در هکتار	گلخانه

KHUMIC



KBOY POTASSIUM FULVATE



مزایا و ویژگی ها:

- محرک رشد
- محرک ریشه
- جذب بالا
- تامین انرژی
- اصلاح کننده ساختار خاک
- افزایش ذخیره ی رطوبتی گیاه و
- محافظ در برابر سرمازدگی
- تغذیه میکروارگانیزم های مفید خاک

آنالیز:

- فولویک اسید ۶۶٪
- هیومیک اسید ۷٪
- پتاسیم ۱۰/۵٪

محلول پاشی	آبیاری	دستورالعمل مصرف
-----	۸ - ۶ کیلوگرم در هکتار	باغ
-----	۳ - ۱ کیلوگرم در هکتار	زراعت
-----	۳ - ۱ کیلوگرم در هکتار	گلخانه

KHUMIC





K AMINO 70%

آنالیز: (اسید های آمینه)

سیستئین ۲/۵۶٪	گلوتامیک اسید ۱۱/۲۸٪	آسپارتات ۵/۷۶٪
ایزولوسین ۳/۲۶٪	گلیسین ۱۲/۲۳٪	ترئونین ۲/۸۵٪
والین ۲/۶۴٪	آلانین ۹/۷۷٪	سرین ۳/۲۵٪
هیستیدین ۰/۹۹٪	لیزین ۳/۴۸٪	فنیل آلانین ۲/۲۱٪
تریپتوفان ۰/۱۷٪	پرولین ۹/۱۸٪	آرژنین ۶/۵۸٪

مزایا و ویژگی ها:

- آنتی استرس
- افزایش کیفیت میوه ها
- بهبود گلدهی و میوه دهی
- محرک رشد
- کلاته نمودن عناصر
- بهبود گرده افشانی

محلول پاشی	آبیاری	دستورالعمل مصرف
۲-۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۳/۵ - ۲ کیلوگرم در هکتار	باغ
۱-۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۲ - ۱ کیلوگرم در هکتار	زراعت

KHUMIC



www.Caspian.Holding.ir



JORDAN SULPHUR



POTASSIUM SULFATE

0-0-51

آنالیز:

پتاسیم ۵۱٪

گوگرد ۱۷/۵٪

مزایا و ویژگی ها:

- افزایش مقاومت در برابر انواع تنش ها
- نقل و انتقال بهتر مواد غذایی در ساقه ها و آوند های گیاه
- تامین پتاسیم و گوگرد گیاه در تمامی مراحل رشد گیاه به خصوص در مراحل پایانی رشد میوه ها




محلول پاشی	آبیاری	دستور العمل مصرف
۳-۴ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار	باغ
۴-۵ کیلوگرم در هکتار	۱۰-۱۵ کیلوگرم در هکتار	زراعت




HUAXUAN








CARRIER EDTA Zn

آنالیز:

روی کلاته EDTA 
۱۵٪

مزایا و ویژگی ها:

-  افزایش ریشه زایی
-  جلوگیری از ریزش گل و میوه
-  جلوگیری از کوتولگی بوته

HUAXUAN



HUAXUAN



CARRIER EDTA Fe

آنالیز:


آهن کلاته EDTA

۱۳%

مزایا و ویژگی ها:

بهبود کلروفیل سازی و سبزینگی گیاه

راهی سریع برای رفع کمبود آهن



HUAXUAN



HIFER
EDDHA Fe

6%

FERI PLUS
EDDHA Fe

6%




مزایا و ویژگی ها:

- رفع سریع کمبود آهن
- افزایش میزان کلروفیل و فتوسنتز
- افزایش کیفیت و کمیت محصول

آنالیز:

- آهن ۶٪
- اورتو اورتو ۳/۵٪









CARRIER FA 70



مزایا و ویژگی ها:

- کلاته نمودن عناصر غذایی 
- افزایش ریشه زایی 
- حلالیت ۱۰۰٪ 
- قابلیت محلول پاشی 

آنالیز:

 فولویک اسید ۷۰٪

HUAXUAN



HUAXUAN



CARRIER AA 50

آنالیز:

آمینواسید ۵۰٪

مزایا و ویژگی ها:

افزایش مقاومت در برابر تنش های زنده و غیرزنده

بهبود کیفیت محصول

بهبود میزان جذب و انتقال مواد غذایی در گیاه



HUMIC

80

آنالیز:

- هومیومیک اسید ۵۵٪
- فولویک اسید ۱۵٪
- پتاسیم ۱۰٪

HUMI

PLUS70

مزایا و ویژگی ها:

- افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش ها
- افزایش مواد آلی خاک
- افزایش جذب عناصر غذایی
- افزایش رشد گیاه
- افزایش ریشه زایی





SEAWEED

آنالیز:

آلجنیک اسید ۱۶٪

پتاسیم ۱۸٪

مواد آلی ۴۴٪

مزایا و ویژگی ها:

افزایش میزان کلروفیل سازی و

سبزینگی گیاه

آنتی استرس

افزایش رشد گیاهان



محلول پاشی	آبیاری	دستورالعمل مصرف
۱ - ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۲ - ۳ کیلوگرم در هکتار	باغ
۰/۵ - ۱ کیلوگرم در هکتار	۱/۵ - ۲ کیلوگرم در هکتار	زراعت

HUAXUAN







CHELAN Pro Cal




آنالیز:

کلسیم ۳۰٪ 

کربن آلی ۳۸٪ 

مزایا و ویژگی ها:

ضدباکتری 

قارچ کش ارگانیک 

کلات کننده ی آلی 

محلول پاشی	آبیاری	دستورالعمل مصرف
۱-۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۲-۳ کیلوگرم در هکتار	باغ
۰/۵-۱ کیلوگرم در هکتار	۱-۲ کیلوگرم در هکتار	زراعت

HUAXUAN



www.Caspian-Holding.ir



WILLOWOOD

تحت ليسانس ويلوود أمريكا




ACETAMIPRID 20% SP




میتوز لکه گرد سیب	۵۰۰ گرم در هزار لیتر آب
پسیل پسته	۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم در هزار لیتر آب
کرم سیب	نیم در هزار در مناطق کوهستانی برای مبارزه با نسل اول

مزایا و ویژگی ها:

- حشره کش سیستمیک با فعالیت
- ترانسلامینار با تاثیر تماسی و
- گوارشی
- گروه نئونیکوتینوئید



DIMETHOATE 40% EC



موارد مصرف:

- علیه شته سبز معمولی و شته سمی غلات
- علیه آفات پنبه و چغندر
- شیشک های درختان میوه سردسیری
- شته ها
- تریپس و سایر حشرات
- مکنده سویا
- نماتد ساقه یونجه

مزایا و ویژگی ها:

- حشره کش سیستمیک تماسی
- و گوارشی
- گروه اورگانوفسفات

WILLOWOOD





sun^R ROSE

